



ARBEITSSCHUTZ

PROSPEKT 2024

Latex-Handschuhe MaxiFlex® Ultimate™ AD-APT®



- Trägermaterial Polyacryl/Polyester, nahtlos
- Beschichtung: Handfläche, Latex-Mikroschaum
- für trockene Umgebungen, wo präzises Arbeiten erfordert wird
- touchscreenfähig
- DURAtech® Technologie für extrem hohe Abriebfestigkeit von über 18.000 Zyklen
- AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität
- AD-APT® Cooling Technology für Extrakühlung beim Arbeiten
- optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung
- ERGOtech® für höchsten Tragekomfort
- waschbar bis 60°C



ART.-NR.	GRÖSSE
227.14.78	8
227.14.79	9
227.14.80	10
227.14.81	11

Nitril-Handschuhe Liquimate

- Träger: 97 % Polyamid (Nylon), 3 % Elasthan, grau
- Beschichtung: Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan (PU), schwarz
- dünne und damit leichte Beschichtung, dennoch gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung
- Feinstrick, nahtlos / 15 G
- Polyamid, Elasthan, Nitrilschaum, PU
- grau/schwarz, Cat 2
- sehr gutes Tastempfinden
- sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
- Norm: EN 388, EN 407
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Zert.-Nr. 15.0.69098
- Hitzeschutz: Level 1 Kontakthitze gem. EN 407
- liner in Stretchausführung für eine perfekte Passform, Flexibilität und Tragekomfort
- atmungsaktive Nitril/PU-Beschichtung
- flexible 3/4 Beschichtung
- gute Beständigkeit gegen Öle und Fette



ART.-NR.	GRÖSSE
227.04.24	6
227.04.25	7
227.04.26	8
227.04.27	9
227.04.28	10
227.04.29	11

Latex-Handschuhe »Blackgrip«

- Träger: 100 % Polyester, rot
- Beschichtung: Schrumpflatex, schwarz
- Schrumpflatex-Innenhandbeschichtung
- Feinstrick, nahtlos / 13 G
- Profiqualität
- gute Passform
- Norm: EN 388



ART.-NR.	GRÖSSE
227.03.08	8
227.03.09	9
227.03.10	10
227.03.11	11

Latex-Handschuhe »Stillwater«

- Polyester, Latex, grau, Cat 2
- Träger: 100 % Polyester
- 1. Beschichtung: Latex, vollbeschichtet, glatt, grau
- 2. Beschichtung: Latex, Handinnenfläche, gesandet, grau
- gesandete Latexbeschichtung für sehr gute Griffsicherheit
- Feinstrick, nahtlos / 13 G
- sehr flexibel
- sehr guter Schutz in feuchter Umgebung durch die Komplettbeschichtung im Trocken- sowie Nassbereich
- Norm: EN 388



ART.-NR.	GRÖSSE
227.08.93	7
227.08.94	8
227.08.92	9
227.08.96	10
227.08.95	11

Polyurethan-Handschuhe

teXXor

- Finger und Innenhand mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken und Fingeroberseiten frei, Strickbund
- Material: Trägermaterial: 70 % Polyester, Beschichtung: 30 % Polyurethan
- Farbe grau/grau
- sehr gute Passform, sehr flexibel, sehr gute Abriebfestigkeit, hoher Tragekomfort, atmungsaktiv
- PSA-Kategorie 2
- Norm: EN 388



ART.-NR.	GRÖSSE
227.23.91	S
227.24.09	M
227.24.17	L
227.24.25	XL
227.24.33	XXL

Nitril-Handschuhe »Batan«

- Beschichtung: Micro-Nitrilschaum, schwarz
- Träger: 90 % Polyamid (Nylon), 10 % Elasthan, grau
- Premiumqualität
- atmungsaktiv
- hohe Griffsicherheit
- sehr gutes Tastempfinden
- Norm: EN 388



ART.-NR.	GRÖSSE
227.03.19	8
227.03.20	9
227.03.21	10
227.03.22	11

Polyurethan-Handschuhe »Akron« Schnittschutz

- Träger: 50 % Polyethylen (HDPE)
- Beschichtung: Polyurethan, schwarz
- 33 % Polyamid (Nylon)
- 12 % Glasfaser
- 5 % Elasthan (Lycra®), grau meliert
- Schnittschutzklasse 5 gemäß EN 388
- extrem schnittfestes Material
- Premiumqualität
- Norm: EN 388



ART.-NR.	GRÖSSE
227.03.23	9
227.03.24	10

Nylon/Vinyl-Handschuhe »Logstar«

- Polyamid (Nylon), Baumwolle, Vinyl, blau, Cat 2
- Träger: außen: 50 % Polyamid (Nylon), blau
- innen: 50 % Baumwolle Beschichtung: Vinyl, transparent
- Feinstrick, nahtlos / 13 G
- rutschfeste Waffelmusterbeschichtung für optimalen Grip
- ideal für Logistik, sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
- Norm: EN 388

ART.-NR.	GRÖSSE
227.08.98	7
227.08.99	8
227.09.00	9
227.09.01	10
227.08.97	11



Baumwoll-Handschuhe »Anshan«

- Material: 100 % Baumwolle, Trikot
- Farbe gebleicht, weiß
- Profiqualität
- mit Schichtel und eingesetztem Daumen
- dadurch sehr gute Passform, Fingerbeweglichkeit und optimaler Tragekomfort
- atmungsaktiv
- Größe 10



ART.-NR.
227.03.01

Nitril-Handschuhe NBR-Lite®



- Nitrilbeschichtung auf rundgestricktem Baumwollfutter
- Beschichtung: 3/4 getaucht
- gute Fingerfertigkeit durch dünne Schichtstärke
- NBR-Lite® ist für trockene, ölige oder feuchte Umgebungen gedacht, die mechanischen Schutz erfordern.
- waschbar bis 40°C



ART.-NR.	GRÖSSE
227.14.94	8
227.14.95	9
227.14.96	10

Nitril-Handschuhe »Yellowstar«

- Baumwolle, Trikot, Nitril, natur, gelb, Cat 2
- Träger: 100 % Baumwolle, Trikot, naturfarben
- Beschichtung: Nitril, gelb
- Strickbund
- guter Abriebwiderstand und hohe Standzeit
- gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
- sehr flexibel
- Norm: EN 388



ART.-NR.	GRÖSSE
227.00.10	9
227.05.72	10
227.05.73	11

Nitril-Arbeitshandschuhe »Maxidex«



- mechanische Schutzhandschuhe, vollbeschichtet
- AD-APT: Cooling Technology wird durch die Bewegung der Hände und die steigende Temperatur im Handschuh aktiviert. Ein mikroverkapseltes natürliches Kühlmittel, das Ihre Hände trocken hält und sie kühler macht.
- ViroSan™
- flüssigkeitsdicht
- bis zu 3 x bei 40°C (Normalwäsche) waschbar
- Norm: EN 388:2016-3111A (mechanischer Schutz)
- Farbe blau



ART.-NR.	GRÖSSE
227.14.03	S
227.14.04	M
227.14.05	L
227.14.06	XL
227.14.07	XXL

Nitril-Handschuhe »Fullstar« blau

- Träger: 100 % Baumwolle, Jersey, natur
- Beschichtung: Nitril, blau
- vollbeschichtet
- Profiqualität
- gute Abriebfestigkeit
- gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
- Segeltuchstulpe
- Norm: EN 388



ART.-NR.	GRÖSSE
227.03.17	10
227.03.18	11

Nitril-Handschuhe »Vancouver«

- Material: Nitril, grün
- strukturierte Handinnenfläche für guten Nassgriff
- velourisiert
- Profiqualität
- Länge ca. 31 cm
- lebensmittelgeeignet
- ideal für Latexallergiker
- gute Abriebfestigkeit
- Norm: EN 388, EN 374, Kat. 3
- Größe 10



ART.-NR.
227.03.07

Nitril-Handschuhe »Grip«

STRONG
HAND®

- Material Nitril
- hervorragender Griff + Halt (trocken + nass) durch Diamantmuster
- hohe Widerstandsfähigkeit
- lebensmittelgeeignet
- Spenderbox à 50 Stück
- beidseitig tragbar
- puderfrei
- Stärke 0,15 mm
- Länge 24 cm
- latexfrei, Norm EN 21420, EN 388, EN 374, Kat. 3



ART.-NR.	GRÖSSE	FARBE
227.15.00	S	orange
227.15.01	M	orange
227.15.02	L	orange
227.15.03	XL	orange
227.15.04	2XL	orange
227.15.05	S	schwarz
227.15.06	M	schwarz
227.15.07	L	schwarz
227.15.08	XL	schwarz
227.15.09	2XL	schwarz

Nitril-Handschuhe »Tiger Grip«

- einzigartige, genoppte Struktur für mehr Griffigkeit
- Nitrilstärke 0,7 mm, puder- und latexfrei
- schützen die komplette Hand gegenüber Schmutz, Dreck und Ölen
- extrem reißfest
- orange, gut sichtbare Farbe



ART.-NR.	GRÖSSE
227.12.95	M
227.12.96	L
227.12.97	XL
227.12.98	XXL

Nitril-Handschuhe »Grease Bully«

- schwarze Nitril-Einweghandschuhe
- extrem reißfest, glatte Beschichtung
- 50 % stärker als herkömmliche Nitril-Handschuhe
- schützen die komplette Hand gegen Schmutz, Öl, etc.
- chemikalienresistent
- puder- und latexfrei



ART.-NR.	GRÖSSE
227.13.14	M
227.13.15	L
227.13.16	XL
227.13.17	XXL

Kunstleder-Handschuhe »KLH«

- Material: Kunstleder (Vinyl), grün
- Profiqualität
- Handschuhe aus robustem Kunstleder
- feuchtigkeitsabweisend
- konstante Qualität
- Norm: EN 388
- Größe: 10,5



ART.-NR.
227.02.84

Rindleder-Handschuhe »Calcutta«

- Material: Rindvollleder, naturfarben
- Profiqualität
- Innenhand gefüttert
- Doppelnaht
- gummierte Stulpe
- Norm: EN 388



ART.-NR.	GRÖSSE
227.02.85	10,5
227.02.86	12

Lederhandschuhe »braune Farben«

- aus Möbelleder, braune Farben, leicht gefüttert, »verstärkte« Innenhand, weißer Drell aus Baumwolle, ca. 27 cm Länge
- guter Schutz durch verstärkte Innenhand, angenehmes Tragegefühl durch leichte, weiche Fütterung
- Größe: 10



ART.-NR.
227.10.64

Top-Rindvollleder-Handschuhe »K2«

- Leder natur/Drell gelb
- Drell aus Baumwolle
- hohe Flexibilität durch ausgesuchte Rindvollleder-Qualität
- sehr angenehmes Tragegefühl durch leichte, weiche Fütterung
- Norm: EN 388 – Schutz gegen mechanische Risiken



ART.-NR.	GRÖSSE
227.15.90	10
227.15.91	11

Nappaleder-Handschuhe »Sukkur«

- Material: Nappaleder, naturfarben, 100 % Baumwolle, dunkelgrau
- strukturierter Baumwollrücken
- Lederschichtel
- Daumen in Nappavolleleder
- weiches Nappaleder
- ungefütert
- Klettverschluss
- Norm: EN 388



ART.-NR.	GRÖSSE
227.02.91	8
227.02.92	9
227.02.93	10
227.02.94	11

Rindleder-Handschuhe »Classic«

- Innenhand und Zeigefinger aus Vollleder
- Handrücken und Stulpe aus Spaltleder
- gekederte Nähte
- für Schweißer
- Pulsschutz
- Länge ca. 35 cm
- Norm: EN 388
- DIN EN 12477 Ausführung A
- Größe: 10,5



ART.-NR.
227.02.90

Rindleder-Handschuhe »Calcutta Winter«

- Material: Rindvolleleder, naturfarben
- gummierte Stulpe
- Profiqualität
- komplett mit Moltonfutter
- Kälteschutz bis fast 30°
- Norm: EN 388, EN511
- Größe 10,5



ART.-NR.
227.02.89

Latex-Winterhandschuhe

- Nylon; Futter: Acryl
- Latex-Vollbeschichtung und Latex-Handflächenbeschichtung
- sehr gute Abriebfestigkeit durch die Doppelbeschichtung
- angenehm wärmend durch das »loop brushed« Acrylfutter
- trotzdem flexibel, sehr guter Nass- und Trockengriff
- Schnittschutzklasse 4!



ART.-NR.	GRÖSSE
227.14.82	8
227.14.83	9
227.14.84	10
227.14.85	11

Latex-Winterhandschuhe

- Träger: 100 % Polyester, schwarz
- Beschichtung: Schrumpflatex
- hohe Griff- und Rutschsicherheit
- Profiqualität
- guter Kälteschutz
- wasserabweisende Innenhandfläche
- Norm: EN 388, EN 511



ART.-NR.	GRÖSSE
227.05.57	8
227.05.58	9
227.05.59	10
227.05.60	11

Kälteschutz-Handschuhe »MaxiTherm®«

- nahtlos gestrickte Acryl-/Polyester-Grobstrickhandschuhe mit patentierter Naturlatex-Beschichtung
- handflächenbeschichtet
- weich gefüttert
- hervorragende Winterhandschuhe (empfohlen bis -10 °C, kurzzeitig bis -20 °C), zusätzlich leichter Hitzeschutz bis 100 °C, kurzzeitig bis 200 °C)



ART.-NR.	GRÖSSE
227.06.45	8
227.06.46	9
227.06.43	10
227.06.44	11

Nitril-Einweghandschuhe

- perfekter Griff dank profilierter Oberfläche
- 100 % synthetisch
- puderfrei
- Stärke ist ca. 0,10 mm
- Farbe blau
- Inhalt 100 Stück



ART.-NR.	GRÖSSE
560.01.29	S
560.01.28	M
560.00.97	L
560.00.98	XL

Nitril-Einweghandschuhe



- latex-, silikon- und puderfrei
- reißfest
- extrem feinfühliges Arbeiten, antistatisch
- hervorragender Tragekomfort, Rollrand
- Materialstärke ca. 0,10 mm
- Handschuhlänge ca. 24 cm
- Dispenserbox à 100 Stück



ART.-NR.	GRÖSSE
560.00.56	M
560.00.57	L
560.00.58	XL

Nitril-Einweghandschuhe Extra



- die perfekte Lösung für alle Arbeiten, wo die Hände sehr schnell schmutzig werden, z.B. beim Spachteln, Reinigen des Fahrzeugs, Mischen von Lack und Reinigen der Spritzpistolen
- ideal für Arbeiten mit wasserbasierenden Lacken und Verdünnern
- flexibel, komfortabel, optimaler Halt
- extra stark, dadurch längere Standzeit
- silikonfrei und ungepudert
- Dispenserbox à 60 Stück
- Materialstärke 0,15 mm
- Handschuhlänge 28,5 cm



ART.-NR.	GRÖSSE
666.01.13	M
666.01.14	L
666.01.15	XL
666.01.26	2XL

Nitril-Handschuhe



- hochwertiger Einmal-Chemiekalienschutz- und Lackierhandschuhe aus Spezial-Nitril
- erfüllen die Anforderung für elektrostatische ableitfähige Handschuhe gemäß EN 16350
- Materialstärke ca. 0,15 mm
- Handschuhlänge ca. 30 cm
- 1 Box = 60 Stück



ART.-NR.	GRÖSSE
560.02.00	S
560.02.01	M
560.02.02	L
562.02.03	XL
560.02.04	XXL

Schutzhelm 6-Punkt »Rockman® C3«

- Norm: EN 397
- Material: Helmschale: PE
- Schweißband: Eladon
- Kopfweite 53 – 62 cm
- Kältebeständigkeit bis -30 °C
- Gewicht ca. 327 g
- obenliegende Ventilationsöffnungen (Kamineffekt)
- 30-mm-Stecktaschen zur Aufnahme von Zubehör
- Vollkunststoff-Innenausstattung mit 6-Punkt-Aufhängung



Abbildung ähnlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
227.08.01	Schutzhelm gelb 6-Punkt
227.08.04	Schutzhelm weiß 6-Punkt
227.08.05	Schutzhelm grün 6-Punkt
227.08.06	Schutzhelm rot 6-Punkt
227.08.07	Schutzhelm orange 6-Punkt
227.08.08	Schutzhelm blau 6-Punkt

Einweg-Overall

- mit Kapuze und verdecktem Reißverschluss
- silikonfrei, antistatisch, fusselfrei
- Material: mikroporöses Polypropylen + Polyethylen, 55 g/m²



ART.-NR.	GRÖSSE
560.01.02	M
560.01.03	L
560.01.04	XL
560.01.05	2XL
560.01.06	3XL

Warnweste



- 100 % Polyester
- fluoreszierend
- Klettverschluss
- EN 20471 geprüft



ART.-NR.	FARBE
228.60.11	gelb
228.60.03	orange

Sicherheitshalbschuhe »LightStars« ESD S3

- Obermaterial: Mikrofasermaterial, hydrophobiertes Textilmaterial
- Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch
- Sohle: Gummilaufohle mit Phylon-Zwischensohle
- Dämpfung: ruNNex® Phylon-Zwischensohle
- Kappe: ruNNex® Composite-Protection
- durchtrittsichere Einlage: metallfreier Durchtrittschutz
- Fußbett: ganzflächige Einlegesohle zum Auswechseln
- Weite 10,5 | Form A



ART.-NR.	GRÖSSE
227.07.56	39
227.07.57	40
227.07.58	41
227.07.59	42
227.07.60	43
227.07.61	44
227.07.62	45
227.07.63	46
227.07.64	47

Sicherheitsschuhe »Amsterdam Low« S3L FO SR

- Aluminiumkappe
- flexibler metallfreier FAP® Durchtrittschutz
- TPU-Sohle METRO PROTECT mit idCELL
- Vorderkappenschutz
- Obermaterial Nubukleder
- BreathActive Funktionsfutter
- evercushion® RELIEF
- Weite 11



ART.-NR.	GRÖSSE
227.85.03	39
227.85.04	40
227.85.05	41
227.85.06	42
227.85.07	43
227.85.08	44
227.85.09	45
227.85.10	46
227.85.11	47

Sicherheitsschuhe »Rio Black Low« S3L FO SR

- Aluminiumkappe, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
- hydrophobiertes Veloursleder
- HeelTec-Fersenschutz, Vorderkappen- und Fersenschutz
- evercushion® RELIEF
- BreathActive Funktionsfutter
- TPU-Sohle METRO PROTECT mit idCELL
- Weite 11



ART.-NR.	GRÖSSE
227.86.25	39
227.86.26	40
227.86.27	41
227.86.28	42
227.86.29	43
227.86.30	44
227.86.31	45
227.86.32	46
227.86.33	47

Sicherheitsschuhe »Nizza« S3

- Obermaterial: genarbttes Rindleder
- Futter: atmungsaktives Textilfunktionsfutter
- Sohle: PU/PU-Sohle mit PU-Überkappe
- Kappe: Stahl
- durchtrittsichere Einlage aus Stahl
- Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
- Rutschhemmung: SRC
- Plus: graue Kontrastnähte, rote Biese, gepolsterte Faltnähte
- EN ISO 20345
- Weite 10,5



ART.-NR.	GRÖSSE
227.66.89	39
227.66.90	40
227.66.91	41
227.66.92	42
227.66.93	43
227.66.94	44
227.66.95	45
227.66.96	46
227.66.97	47
227.66.98	48

Sicherheitsschuhe

»Puma S1PS ESD HRO SRC VID GH LOW«

- Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®GREEN Durchtrittschutz
- ESD, metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, Anziehschlaufe zum leichten Einstieg, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung
- Gummilaufsohle URBAN mit idCELL und Rotationspunkt, 300 °C hitzebeständig

Obermaterial:

- SAFETY KNIT®GREEN, hergestellt aus recycelten PET-Flaschen mit qualitativ hochwertige Polyester-Fasern
- hochflexibel und atmungsaktiv
- superleicht und strapazierfähig

Durchtrittschutz:

- FAP®GREEN
- umweltfreundlich aus PET-Flaschen hergestellte, reißfeste Textilfasern
- metallfrei, komfortabel und flexibel
- kälteisolierend mit einer hohen Feuchtigkeitsaufnahme

ART.-NR.	GRÖSSE
227.08.52	39
227.08.53	40
227.08.54	41
227.08.55	42
227.08.56	43
227.08.57	44
227.08.58	45
227.08.59	46
227.08.60	47



Sicherheitsschuhe

»Elevate Knit Black Low« S1PS ESD HRO SR

- Fiberglas-Zehenschutzkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
- TPU-Vorderkappen- und Fersenschutz, metallfrei, ESD
- nahtlos gewebtes SAFETY KNIT® Textil
- BreathActive Funktionsfutter
- evercushion® CUSTOM FIT MID
- Gummilaufsohle URBAN mit IdCell und Rotationspunkt, 300 °C hitzebeständig
- Weite 11



ART.-NR.	GRÖSSE
227.07.01	39
227.07.02	40
227.07.03	41
227.07.04	42
227.07.05	43
227.07.06	44
227.07.07	45
227.07.08	46
227.07.09	47

Sicherheitsschuhe

»FUSE MOTION 2.0 GREEN LOW« S1PS ESD FO HRO SR

- Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
- Plus: ESD, metallfrei, Vorderkappenschutz, Schnellschnürsystem, Zusatzpaar Schnürsenkel im Karton
- Schaft: Sandwich-Mesh mit FUSE.TEC® Elementen
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Fußbett: evercushion® BA
- Sohle: Gummisohle MOTION IMPULSE – 300 °C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort
- Weite 11



ART.-NR.	GRÖSSE
227.07.10	39
227.07.11	40
227.07.12	41
227.07.13	42
227.07.14	43
227.07.15	44
227.07.16	45
227.07.17	46
227.07.18	47
227.07.19	48

Sicherheitsschuhe Velocity S1P

- Schutz: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
- Plus: ESD, metallfrei, Vorderkappen- und Fersenschutz, Schnellschnürsystem, Zusatzpaar Schnürsenkel im Karton, DGUV 112-191
- Schaft: widerstandsfähige Mikrofaser mit TPU-Verstärkungen
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Fußbett: evercushion®BA
- Sohle: Gummisohle MOTION IMPULSE Triple Density – 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort
- Farbe: blau



ART.-NR.	GRÖSSE
227.84.65	36
227.84.66	37
227.84.67	38
227.84.68	39
227.84.69	40
227.84.70	41
227.84.71	42
227.84.72	43
227.84.73	44
227.84.74	45
227.84.75	46
227.84.76	47
227.84.77	48

Sicherheitsschuhe »Albatros S1P ESD HRO SRA«

- Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
- ESD, metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung
- strapazierfähiges 3D-Textilgewebe und FITFRAME®-Elemente
- atmungsaktives Funktionsfutter
- anatomisch geformte comfit® AIR Einlegesohle
- Sohle: DUAL.IMPULSE – 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort
- Farbe: blau-schwarz



ART.-NR.	GRÖSSE
227.08.67	39
227.08.64	40
227.08.63	41
227.08.62	42
227.08.61	43
227.08.66	44
227.08.65	45
227.08.69	46
227.08.68	47

Sicherheitsschuhe »Albatros S1P ESD HRO SRC«

- Fiberglaskappe und flexibler FAP® Lite Durchtrittschutz
- ESD, metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, Anziehschlaufe zum leichten Einstieg, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung
- transparentes, extrem atmungsaktives Textilgewebe mit Mikrofaser und TPU-Verstärkungen
- atmungsaktives Funktionsfutter
- Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT MID
- Sohle: WORKLETICS 3D SOHLE – 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit PWR BEADS® für überragende Energierückgabe und EVA-Zwischensohle für optimale Dämpfung, Stabilität und Komfort
- Farbe: schwarz/grün



ART.-NR.	GRÖSSE
227.87.00	39
227.87.01	40
227.87.02	41
227.87.03	42
227.87.04	43
227.87.05	44
227.87.06	45
227.87.07	46
227.87.08	47
227.87.09	48

Sicherheitsschuhe »Sazznitz Nuovo«

- Norm: EN ISO 20345 S1P FO SR ESD
- Farbe: schwarz, grau abgesetzt
- Schuhweite: 10,5
- Schaft aus atmungsaktivem Textilmaterial mit Mikrofaser
- ergonomisch geformter, gepolsterter Schafttrand
- gepolsterte Lasche aus Mikrofaser
- Verschluss durch Ösen
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- herausnehmbare, antistatische Komfort-Einlegesohle aus EVA-Material mit Textildecke und Relax-Punkten im Vorderfußbereich
- korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PU-Laufsohle“



ART.-NR.	GRÖSSE
227.09.02	36
227.09.03	37
227.09.04	38
227.09.05	39
227.09.06	40
227.09.07	41
227.09.08	42
227.09.09	43
227.09.10	44
227.09.11	45
227.09.12	46
227.09.13	47

Sicherheitsschuhe »Atlas SL 205 XP Green« S1P

- metallfreie Durchtrittssicherheit
- atmungsaktives clima-stream® Funktionsfutter
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- alu-tec® Aluminiumkappe
- 3D-Dämpfungssystem
- auswechselbare Einlegesohle
- Weite 10



ART.-NR.	GRÖSSE
227.88.04	39
227.88.05	40
227.88.06	41
227.88.07	42
227.88.08	43
227.88.09	44
227.88.10	45
227.88.11	46
227.88.12	47
227.88.13	48

Softshell-Jacke »Montana«



- Wassersäule ca. 8.000 mm
- Atmungsaktivität ca. 2.000 g/m²/24 h

Material:

- Obermaterial: 100 % Polyester (Rib-Stopp-Softshell, ca. 270 g/m²)
- Futter: 100 % Polyester (Microfleece)

Ausstattung:

- eingearbeitete Funktionsmembrane garantiert eine hohe Wasserdichtigkeit bei gleichzeitig guter Atmungsaktivität
- wärmende Fleece-Innenseite
- besonders reißfestes Rib-Stopp-Gewebe
- Besätze an Saum und Ärmelmanschetten aus abriebfestem Oxford-Gewebe
- abzippbare Kapuze mit Verstelloption
- strukturierte Reflexpaspel auf Vorder- und Rückenteil
- unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- justierbare Klettmanschetten
- 1 Brusttasche mit wasserdichtem Reflex-Reißverschluss
- 2 untere Reißverschlussaschen jeweils mit Zippergarage
- Kordelzug im Saum
- hoher, fleecegefüllter Kragen
- aufwendige Innenverarbeitung mit großer Kapuzen-, Innen- und Handytasche

ART.-NR.	GRÖSSE
227.26.11	M
227.26.12	L
227.26.13	XL
227.26.14	XXL
227.26.16	XXXL
227.26.17	XXXXL



Fleece-Jacke »Maine«



- Obermaterial: 100 % Polyester (3-Lagen-Laminat, ca. 400 g/m²)
- Membrane: TPU (thermoplastisches Polyurethan)
- Futter: 100 % Polyester (Microfleece)

Ausstattung:

- wind- und wasserabweisend
- moderne Strickoptik mit wärmender Fleece-Innenseite
- komfortable Atmungsaktivität
- strukturierte Reflexpaspel in Ärmelnaht auf Vorder- und Rückseite
- 1 Brusttasche mit wasserdichtem Reflex-Reißverschluss rechts
- 2 untere Reißverschlussaschen
- alle Reißverschlüsse mit Reißverschlussgarage (verhindert evtl. Kratzspuren auf Werkstoffen)
- 1 Handytasche im Futter mit dahinterliegender Reißverschlussaschen
- 1 große Innentasche
- komfortable Strickbündchen
- unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Kordelzug im Saum

ART.-NR.	GRÖSSE
227.07.47	S
227.07.46	M
227.07.45	L
227.07.48	XL
227.07.49	XXL
227.07.50	XXXL
227.07.51	XXXXL
227.07.52	XXXXXL



Warnschutz-Softshelljacke »Houston«



Material:

- Obermaterial: 100 % Polyester (ca. 270 g/m Softshell »mechanical stretch«)
- Futter: 100 % Polyester (Microfleece)

Ausstattung:

- zertifiziert nach EN 13688 und EN 20471
- die Funktionsmembrane garantiert eine hohe Wasserdichtigkeit und sehr gute Atmungsaktivität des Gewebes
- die Rib-Stopp-Gewebestruktur verhindert ein Weiterreißen und ist dadurch besonders langlebig
- neuartige, segmentierte Reflexstreifen, die direkt aufgeprintet werden, umlaufen Körper und Ärmel sowie die Schulterpartien (Hosenträgerreflexstreifen)
- abzippbare Kapuze mit Verstelloptionen

ART.-NR.	GRÖSSE
227.26.32	S
227.26.33	M
227.26.34	L
227.26.35	XL
227.26.36	XXL
227.26.37	XXXL
227.26.38	XXXXL



Warnschutzjacke »Whistler«



- festes Steppwärmefutter
- wind- und wasserdicht
- Reflexstreifen umlaufend um Körper, Ärmel und Schultern
- zwei Eingriffstaschen mit Pattenabdeckung
- eine Brusttasche mit Handytaschenkombination
- eine Brustinnentasche
- wasserdichte Kapuze im Kragen mit Kordelzug
- Strickbund am Saum, verstellbare Manschetten mit innenliegenden Strickbündchen
- abgedeckter Frontreißverschluss mit Druckknopfleiste
- zertifiziert nach EN 340, EN 471, EN 343
- 100 % Polyester
- Farbe gelb

ART.-NR.	GRÖSSE
227.18.58	S
227.18.59	M
227.18.60	L
227.18.61	XL
227.18.62	XXL
227.18.63	XXXL



Winter-Softshelljacke »Knoxville«



- atmungsaktiv und winddicht
- Kapuze abzipperbar
- Rib-Stop-Gewebe ist besonders reißfest
- Brust- und Eingriffstaschen sowie eine aufwendige Innenverarbeitung bieten viel Stauraum und Funktionalität
- Farbe navy

Material:

- Obermaterial: 100 % Polyester (Rib-Stop-Softshell, ca. 260 g/m²)
- Futter: 100 % Polyester



ART.-NR.	GRÖSSE
227.08.70	S
227.08.71	M
227.08.72	L
227.08.73	XL
227.08.74	XXL
227.08.75	3XXL
227.08.76	4XXL
227.08.77	5XXL

Bundjacke »Lokeren« schwarz/grau

- Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²
- Farbe schwarz/grau
- leichtes und bequemes Twillgewebe
- moderne und ergonomische Passform
- strapazierfähige dreifache Kappnähte für lange Haltbarkeit
- Frontleiste mit Knöpfen
- weitenverstellbarer Ärmelsaum

Taschen:

- 2 Brusttaschen mit Druckknöpfen
- 2 Hüfttaschen
- 1 Innentasche



ART.-NR.	GRÖSSE
227.03.58	S
227.03.59	M
227.03.60	L
227.03.62	XL
227.03.63	XXL
227.03.64	XXXL
227.03.65	XXXXL

Latzhose »Zulte« grau/schwarz

- Obermaterial: 65 % Polyester/ 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²
- Farbe grau/schwarz
- leichtes und bequemes Twillgewebe
- moderne und ergonomische Passform
- strapazierfähige dreifache Kappnähte für lange Haltbarkeit
- elastische Einsätze im Taillenbund
- breiter vorgenähter Saum, Saumverlängerung um 3 cm ohne Nähen möglich

Taschen:

- 1 Latztasche
- 2 Seitentaschen
- 1 Oberschenkeltasche mit Stifftaschen
- 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte
- 1 Zollstocktasche



ART.-NR.	GRÖSSE
227.03.82	46
227.03.83	48
227.03.84	50
227.03.85	52
227.03.86	54
227.03.87	56
227.03.88	58
227.03.89	60

Latzhose »Beveren« schwarz/grau

- Obermaterial: 65 % Polyester/ 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²
- Farbe schwarz/grau
- leichtes und bequemes Twillgewebe
- moderne und ergonomische Passform
- strapazierfähige dreifache Kappnähte für lange Haltbarkeit
- elastische Einsätze im Taillenbund
- breiter vorgenähter Saum, Saumverlängerung um 3 cm ohne Nähen möglich

Taschen:

- 1 Latztasche
- 2 Seitentaschen
- 1 Oberschenkeltasche mit Stifftaschen
- 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte
- 1 Zollstocktasche



ART.-NR.	GRÖSSE
227.03.74	46
227.03.75	48
227.03.76	50
227.03.77	52
227.03.78	54
227.03.79	56
227.03.80	58
227.03.81	60

Bundhose »Brugge« schwarz/grau

- Obermaterial: 65 % Polyester/ 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²
- Farbe schwarz/grau
- leichtes und bequemes Twillgewebe
- moderne und ergonomische Passform
- strapazierfähige dreifache Kappnähte für lange Haltbarkeit
- teilelastischer Taillenbund
- breiter vorgenähter Saum, Saumverlängerung um 3 cm ohne Nähen möglich

Taschen:

- 2 Seitentaschen
- 1 Oberschenkeltasche mit Stifftaschen
- 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte
- 1 Zollstocktasche



ART.-NR.	GRÖSSE
227.03.66	46
227.03.67	48
227.03.68	50
227.03.69	52
227.03.70	54
227.03.71	56
227.03.72	58
227.03.73	60

Schutzbrille



- Sichtscheibe Polycarbonat klar
- antikratzbeschichtet
- Rahmen/Bügel: schwarz/orange
- elastische Bügel
- Norm EN 166



ART.-NR.

228.06.94

Standard-Schutzbrille



Diese Schutzbrille bietet zuverlässigen Schutz gegen gefährliche UV-Strahlen und ist dank einer speziellen Scheibenbeschichtung kratzbeständig und beschlagfrei.



ART.-NR.

556.19.99

Schutzbrille

- voll transparent, ohne Belüftung
- mit Gummizug zum Tragen über der Brille geeignet, nach CE
- dicht schließend
- Sichtscheibe aus Acetat
- Weichvinyl
- beschlagfrei



ART.-NR.

228.06.90

Überbrille 3700er Serie



- ermöglicht das Tragen von Korrekturbrillen
- Antibeschlag- und Antikratzbeschichtung
- winkelverstellbarer Ratschenbügel und Soft-Nosepad



ART.-NR.

556.20.07

Vollschutzbrille »Premium 2890SA«



- hoher Tragekomfort durch weichen, großen, kristallklaren PVC-Rahmen
- leicht verstellbares Kopfband
- Acetatscheibe für exzellente chemische Beständigkeit
- gasdicht



ART.-NR. BEZEICHNUNG

556.20.48 Vollschutzbrille

Komfortschutzbrillen



- Anpassung an alle Kopfformen und Größen durch flexible Bügel
- weicher und einstellbarer Nasensteg



ART.-NR. BESCHREIBUNG

556.20.13 Schutzbrille, klar

556.20.21 Schutzbrille, grau (gegen Blendung durch Sonnenlicht)

556.20.39 Schutzbrille, gelb (zur Kontrasterhöhung)

Light Vision™ LED-Schutzbrille

3M

- integrierte, leicht auswechselbare Batterien
- hält beim Arbeiten die Hände frei und schützt gleichzeitig die Augen
- regulierbare und besonders helle LEDs mit langer Batterielebensdauer
- gummierte Nasenpolster und Bügel für besonderen Tragekomfort
- ideal geeignet, um dunkle Bereiche auszuleuchten wie bei Elektroarbeiten, Autoreparaturen und Handwerkerarbeiten
- Anti-Beschlagscheibe aus Polycarbonat schützt vor UV-Strahlung und Stößen



ART.-NR.

556.20.11

Nylonschutzbrille schwarz, klar, splitterfest

WKS

- Schutzbrille aus schwarzem Nylon
- seitliche Lüftungsschlitze
- Bügel klappbar
- ovale, klare und splitterfeste Gläser
- einfacher Glaswechsel mittels mittiger Rändelschraube
- Glasgröße 62 x 52 mm
- geprüft und zugelassen nach EN 166/169



ART.-NR.

680.95.04

Gesichtsschutz mit Kopfband

KSTOOLS

- störlichtbogengeprüft nach DGUV GS-ET-29 Prüfpegel W(LBP)= 318 kJ (entspricht prospektivem Prüfkurzschlussstrom 7 kA/0,5 s) EN 166
- zusätzlich störlichtbogengeprüft nach ASTM F2178, ATPV: 7,0 cal/cm²
- natürliche Farbwiedergabe durch klares, nicht eingefärbtes Visier
- Farbwiedergabeindex > 90 %
- Lichttransmission > 70 %
- Antibeschlag-Schutzgel im Lieferumfang enthalten



ART.-NR.

616.98.01

Nylon-Schutzbrille schwarz splitterfest DIN 5 SSG grün

RIEGLER
Druckluft und Pneumatik

- Schutzbrille aus schwarzem Nylon
- seitliche Lüftungsschlitze
- Bügel klappbar
- ovale, splitterfeste Gläser DIN 5
- einfacher Glaswechsel mittels mittiger Rändelschraube
- Glasgröße 62 x 52 mm



ART.-NR.

680.02.97

Schweißer-Schutzschild

RIEGLER
Druckluft und Pneumatik

- Handschild gekröpft und mit Handgriff
- GFK
- ohne Gläser



ART.-NR.

680.03.18

Schweißschutzhelm »Automatik«

stürmer
Werkzeuge - Maschinen KG

- für Elektroden, MIG/MAG und speziell für WIG-Schweißen bestens geeignet
- extra großes Sichtfeld
- Reaktionszeit 0,3 ms
- vier Sensoren



ART.-NR.

681.02.28

Gesichts- und Gehörschutzkombination

3M



ART.-NR. BESCHREIBUNG

556.14.55 G500 Gesichts- und Gehörschutzkombination

556.14.56 Ersatzvisier

556.75.11 Schweißband aus Kunststoff

Kapselgehörschutz

3M

- breite komfortable Dichtungsringe, gefüllt mit einzigartiger Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff
- optimale Abdichtung mit niedrigem Andruck
- optimaler Schutz bei wechselnder Lärmbelastung
- schlankes Profil mit viel Platz unter der Kapsel
- paarweise



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
556.14.37	Optime 1, SNR 27 db(A), gelb
556.14.35	Optime 2, SNR 31 db(A), grün
556.14.54	Optime 3, SNR 35 db(A), rot-schwarz

Kapselgehörschutz mit Kopfbügel

KS TOOLS

- mit verstellbaren und weich gepolsterten Ohrmuscheln
- Kapseln mit stufenloser Schnellverstellung
- Geräuschpegelminderung 25 dB



ART.-NR.
616.02.97

Bügelgehörschutz

3M

Formschöner Bügelgehörschützer. Der extrem elastische Bügel sorgt mit seinem konstant niedrigen Anpressdruck für höchsten Tragekomfort. Die weichen Austauschstöpsel dringen nicht in das Ohr ein und sorgen für ein angenehmes Tragegefühl. Ideal bei wechselnder Lärmbelastung, Schalldämmung 26 dB.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
556.14.02	Bügelgehörschutz
556.14.10	Austauschstöpsel (Paar)

Gehörstöpsel

3M

- die Oberfläche ist glatt und schmutzabweisend
- die konische Form passt sich optimal dem Gehörgang an
- auch mit Sicherheitsband erhältlich
- paarweise verpackt
- Schalldämmung SNR 37 dB



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
556.14.44	Gehörschutzstöpsel
556.14.51	Gehörschutzstöpsel mit Sicherheitsband

Spenderbox für Gehörschutzstöpsel

3M

- gibt jeweils genau einen Gehörschutzstöpsel ab
- Stöpsel fällt direkt in die Hand
- freistehend oder an der Wand zu montieren, für Innen- und Außenbereich geeignet



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
556.01.23	Spender ohne Inhalt
556.14.40	Nachfüllflasche mit 1.000 Stück

Feinstaub-Filtermasken

3M

- leichte, vorgeformte Schale mit Ausatemventil (P2)
- Schaumstoffpolsterung am einstellbaren Nasenbügel
- Schutzstufen nach EN 149:2001

Partikelmaske P1

- für kurzzeitige Schleifarbeiten mit geringer Staubbelastung
- Schutz gegen Feinstäube bis zum 4-fachen des Grenzwertes

Partikelmaske P2

- Schutz gegen lungengängige, gesundheitsgefährdende Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes



ART.-NR.	SCHUTZSTUFE	INHALT
556.04.45	FFP1 ohne Ventil	20
556.04.47	FFP2 mit Ventil	10

Spezialmaske »Schweißen«

3M

- integrierte Schicht aus Spezial-Aktivkohle
- wirkt gegen Ozon und unangenehme organische Gerüche
- gepolsterter Nasenbügel mit optimaler Gesichtsformanpassung
- Cool Flow™ Ausatemventil steigert den Tragekomfort, vor allem in heißer und feuchter Umgebung
- CE-Zulassung: EN 149:2001+A1:2009



ART.-NR.	SCHUTZSTUFE	INHALT
556.02.70	FFP2	10

Partikelmasken Komfortserie »Aura«



- neue Filtertechnologie für kaum spürbaren Atemwiderstand
- Siegelpunkte an der Maskenoberseite verhindern das Beschlagen der Schutzbrille
- innovative Kinnlasche, integrierter Nasenbügel mit schweißabsorbierender Polsterung
- Schutzstufe nach EN 149:2001
- hygienisch einzelverpackt

Partikelmaske P1

- Einsatzgebiet: Für kurzzeitige Schleifarbeiten, zum Schutz vor Feinstäuben beim Schleifen von Rost, Spachtel und Altlacken
- Schutzwirkung: Schutz gegen Stäube bis zum 4-fachen des Grenzwertes
- Masken ohne Ventil

Partikelmaske P2

- Einsatzgebiet: Zum Schutz vor Feinstäuben beim Schleifen von Rost, Metall, Altlack, Spachtel und Füller
- Schutzwirkung: Schutz gegen Stäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes
- Masken mit Ventil

Partikelmaske P3

- Schutz gegen sehr giftige, feste und flüssige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes
- Masken mit Ventil



ART.-NR.	SCHUTZSTUFE	INHALT
556.03.31	FFP1 ohne Ventil	20
556.03.42	FFP2 mit Ventil	10
556.03.43	FFP3 mit Ventil	10

Premium-Lackiermaskenset 7500



- in luftdichter, wiederverschließbarer Verpackung
- hautfreundlicher Maskenkörper aus Silikon
- einfacheres Atmen durch Cool-Flow Ausatmeventil
- Bajonett-Klickanschluss für einfachen Filterwechsel

Inhalt:

- 1 x Maskenkörper
- 2 x Backenfilter A2
- 4 x Partikefilter P3
- 2 x Filterdeckel
- 10 x Reinigungstücher



ART.-NR.	GRÖSSE
556.03.55	M
556.03.61	L

Halbmasken »Secure Click™« (nur Maskenkörper) »Serie HF-800« mit Sprechmembran

- leichteres Atmen bei niedrigen Atemwiderständen durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom-Filterssystem
- einzigartige, schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung
- die Dichtsitzprobe per Knopfdruck erhöht das Vertrauen in den sicheren Dichtsitz der Maske
- Sprechmembran für leichtere Kommunikation während der Arbeit
- schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld sowie Kompatibilität mit bestimmten Schweißhelmen
- das Ausatmeventil hilft, Atemwärme und -feuchtigkeit nach unten zu leiten
- einfach verstellbare Kopfbänderung



ART.-NR.	GRÖSSE
556.02.80	S
556.02.81	M
556.02.82	L

Zubehör:

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	SCHUTZSTUFE	INHALT	ABB.
556.02.83	Filter	A2	Paar	1
556.02.87	Kombinationsfilter	A2P3 R	Paar	2
556.02.86	Kombinationsfilter	ABEK1 P3 R	Paar	2
556.02.84	Partikel-Einlegefilter	P3 R	4	3
556.02.85	Filterdeckel		1	4

Hinweisschild für Feuerlöscher

- selbstklebende Folie rot-weiß
- Größe ca. 200 x 200 mm



ART.-NR.
228.00.63

Pflasterspender 90 stripes

- QuickFix Elastic und water resistant
- Spender mit 45 elastischen und 45 wasserfesten Pflastern



ART.-NR.
228.05.70

Pflasterstripes elastisch

- Refill QuickFixElastic
- 45 elastische und komfortable Textilpflaster, die sich den Bewegungen der Haut anpassen
- die Pflaster sind hautfreundlich und atmungsaktiv



ART.-NR.
228.05.71

Pflasterstripes wasserfest

- Refill QuickFix water resistant
- 45 wasserfeste Pflaster, die besonders für feuchte Arbeitsumgebungen geeignet sind
- die Pflaster sind aus schützendem PE-Material hergestellt.



ART.-NR.
228.05.72

Augenspülampullen-Box-Refill QuickRinse

- 5 x 20 ml
- 5 Augenspülampullen mit 20 ml steriler 0,9% Natriumchloridlösung
- einzeln oder als Nachfüllung für QuickSafe®, QuickFix & Rinse und QuickRinse Spender verwendbar



ART.-NR.
228.05.73


Augenspülwandbox Quicksafe



QuickSafe® vereint die wichtigsten Erste-Hilfe-Produkte an einem Ort. Bringen Sie die Station dort an, wo das Unfallrisiko am größten ist. Die QuickSafe Station ist nicht viel größer als ein A3-Blatt, sodass sie an nahezu jedem gefährdeten Arbeitsplatz angebracht werden kann. Die transparente Abdeckung ermöglicht sowohl einen schnellen Überblick als auch einen einfachen Zugang zur Ersten Hilfe. Sie können leicht erkennen, wann die Station nachgefüllt werden muss. Die staubdichte Abdeckung zusammen mit den separat verpackten Produkten machen QuickSafe® zu einer hygienischen und eleganten Lösung.

Inhalt

- 2 x 500 ml Plum Augenspülung
- 1 x 200 ml Plum pH-neutral
- 5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen
- 1 x Refill für QuickFix Elastic mit 45 Pflastern



ART.-NR.
228.05.75

Augenspülwandbox PLUM IBOX 2



- staubdichte, tragbare Augenspülwandbox
- mit 200 ml Plum pH-neutral und 500 ml Plum Augenspülung
- besonders für Arbeitsplätze geeignet, an denen die Gefahr besteht, dass sowohl Fremdkörper als auch Säuren und Alkali ins Auge gelangen



ART.-NR.
228.05.74

Augenspülung Plum sterile, NaCl-Augenspülflasche, 500 ml



- zum Ausspülen von Schmutz, Staub, Spänen, Holz- und Metallsplintern
- auch zum Nachfüllen von Augenspülstationen geeignet
- mit ergonomisch geformter Augenschale



ART.-NR.
228.02.97

Augenspülung Plum pH-neutral Augenspülflasche, 200 ml



- zum Ausspülen bei Verätzungen durch Chemikalien, Säuren und Laugen
- für mobilen Einsatz oder als Nachfüllung von Notfallstationen geeignet
- mit ergonomischem Augenaufsatz zum Spülen beider Augen



ART.-NR.
228.02.96

Pflaster selbsthaftend

- auch bei Pflasterallergie anwendbar
- hautverträglich
- keine Rückstände nach dem Entfernen
- dehnbar von 2,5 m bis 4,5 m
- Breite 2,5 cm
- rutschfest
- atmungsaktiv
- latexfrei



ART.-NR.
291.07.11

Pflastersets

- in Faltschachtel
- in verschiedenen Ausführungen, wasserfest, elastisch, detektierbar, non-woven



LEINA-WERKE
EIN STARKER PARTNER BRINGT SICHERHEIT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	INHALT
291.07.96	elastisch	10 Stück
291.07.97	wasserabweisend	20 Stück
291.07.98	Fingerpflaster	16 Stück

Plum QuickSoft-Spender mit Nachfüllung

Die Plum QuickSoft-Bandage ist die erste Wahl für alle, die eine effiziente, benutzerfreundliche und latexfreie Lösung zum Schutz von Fingern und anderen Gelenken suchen. Die Kombination von Merkmalen, vom Abreißdesign bis hin zur selbstklebenden Eigenschaft, stellt sicher, dass sie eine wertvolle Ergänzung für jede Erste-Hilfe-Ausrüstung ist und zuverlässige Unterstützung bietet, wenn Sie sie am meisten brauchen.

Inhalt:

- Spender + 1 blaue Bandagennachfüllung Maße (L x B) 5 m x 5,5 cm

Produktbeschreibung und Vorteile

- leicht nachfüllbarer grüner Spender
- latexfrei
- abreißbar – keine Schere erforderlich
- selbstklebend – leicht anzulegen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
228.05.77	Spender
228.05.78	Nachfüll-Bänderole 2 Stk.

Verbandkasten für Betriebe

LEINA-WERKE
EIN STARKER PARTNER BRINGT SICHERHEIT

- aus PP-Kunststoff
- schlagfest und bruchsicher
- mit Gummidichtung
- Inhalt DIN13157
- Maße 255 x 166 x 80 mm



ART.-NR.
291.07.92

Erste-Hilfe-Koffer QUICK orange

LEINA-WERKE
EIN STARKER PARTNER BRINGT SICHERHEIT

- Inhalt DIN 13157:2021
- Koffer aus ABS-Kunststoff, mit Wandhalterung und Gummidichtung
- Maße: 260 x 110 x 170 mm



ART.-NR.
291.02.37

Warn- und Hinweisschilder

1+2



3+4



5+6



7+8



9+10



11+12



13/14



15



16



17



18



19



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABB.	MATERIAL
257.80.75	Gebotsschild Gehörschutz	1	200 mm Klebefolie
257.80.78	Gebotsschild Gehörschutz	2	200 mm Kunststoff
257.80.77	Gebotsschild Augenschutz	3	200 mm Klebefolie
257.80.76	Gebotsschild Augenschutz	4	200 mm Kunststoff
257.80.80	Verbotsschild Rauchen verboten	5	200 mm Klebefolie
257.80.79	Verbotsschild Rauchen verboten	6	200 mm Kunststoff
257.80.82	Verbotsschild Unbefugten Zutritt verboten	7	200 mm Klebefolie
257.80.81	Verbotsschild Unbefugten Zutritt verboten	8	200 mm Kunststoff
257.80.84	Rettungsschild Rettungsweg rechts	9	250 x 150 mm Klebefolie nachleuchtend
257.80.83	Rettungsschild Rettungsweg rechts	10	250 x 150 mm Kunststoff nachleuchtend
257.80.86	Rettungsschild Rettungsweg links	11	250 x 150 mm Klebefolie nachleuchtend
257.80.85	Rettungsschild Rettungsweg links	12	250 x 150 mm Kunststoff nachleuchtend
257.80.88	Rettungsschild Notausgang	13	250 x 150 mm Klebefolie nachleuchtend
257.80.87	Rettungsschild Notausgang	14	250 x 150 mm Kunststoff nachleuchtend
257.80.89	Rettungsschild Ausgang	15	297 x 105 mm Klebefolie nachleuchtend
257.80.90	Hinweisschild Büro	16	300 x 200 mm Kunststoff
257.80.91	Hinweisschild Werkstatt	17	300 x 200 mm Kunststoff
257.80.92	Warnschild Ausfahrt Tag u. Nacht freihalten	18	400 x 250 mm Kunststoff
257.80.93	Parkschild Nur für Kunden	19	400 x 250 mm Kunststoff

STANDORTE

Bitte beachten Sie, dass sich die Kontaktdaten unserer Verkaufshäuser im Laufe des Jahres ändern können. Eine stets aktuelle Übersicht finden Sie auf www.wm.de/de/unternehmen/standorte.

52070 AACHEN
Lukasstraße 15
Tel. 02 41 / 5 15 45-0
Fax 02 41 / 5 15 45-3115
aachen@wm.de

73431 AALEN
Robert-Bosch-Straße 79
Tel. Pkw 073 61 / 46 91-28477
Tel. Nkw 073 61 / 46 91-28488
Fax 073 61 / 4 52 68
aalen@wm.de

72458 ALBSTADT
Riedstraße 21
Tel. 074 31 / 93 51-0
Fax 074 31 / 93 51-29
albstadt@wm.de

92224 AMBERG
Dieselstraße 3
Tel. Pkw 096 21 / 76 75-26901
Tel. Nkw 096 21 / 76 75-26902
Fax 096 21 / 76 75-26940
amberg@wm.de

91522 ANSBACH
Jägerndorfer Straße 25
Tel. Pkw 09 81 / 4 88 38-26950
Fax Pkw 09 81 / 4 88 38-26968
Tel. Nkw 09 81 / 4 88 38-26951
Fax Nkw 09 81 / 4 88 38-26966
ansbach@wm.de

86165 AUGSBURG
Südtiroler Straße 24
Tel. 08 21 / 4 48 41-13100
Fax 08 21 / 4 48 41-13130
augsburg@wm.de

26603 AURICH
Raiffeisenstraße 5
Tel. 049 41 / 17 01-38950
Fax 049 41 / 17 01-38910
aurich@wm.de

55543 BAD KREUZNACH
Ludwig-Kientzler-Straße 1
Tel. Pkw 06 71 / 8 34 10-70088
Tel. Nkw 06 71 / 8 34 10-70099
Fax 06 71 / 8 34 10-70077
bad-kreuznach@wm.de

96052 BAMBERG
Laubanger 1a
Tel. Pkw 09 51 / 9 72 32-26777
Tel. Nkw 09 51 / 9 72 32-26788
Fax 09 51 / 9 72 32-26750
bamberg@wm.de

39179 MAGDEBURG-BARLEBEN
An der Sülze 2
Tel. Pkw 03 92 03 / 66 70-150
Tel. Nkw 03 92 03 / 66 70-170
Fax Pkw 03 92 03 / 66 70-130
Fax Nkw 03 92 03 / 66 70-179
barleben@wm.de

02625 BAUTZEN
Malschitzer Straße 5
Tel. 03 59 1 / 27 24-22782
Fax 03 59 1 / 27 24-22402
bautzen@wm.de

95448 BAYREUTH
Chr.-Ritter-v.-Langheinrich-Straße 10d
Tel. Pkw 09 21 / 7 92 04-27080
Tel. Nkw 08 00 / 3 60 07 77
Fax 09 21 / 7 92 04-270 11
bayreuth@wm.de

51469 BERGISCH GLADBACH
Gustav-Stresemann-Straße 2
Tel. 02 20 2 / 95 98-0
Fax 02 20 2 / 95 98-50
bergischgladbach@wm.de

13156 BERLIN-PANKOW
Buchholzer Straße 44 – 45
Tel. 030 / 47 47 95-0
Fax 030 / 47 47 95-30
berlin@wm.de

12681 BERLIN-MARZAHN
Rhinstraße 58
Tel. 030 / 33 09 90-228 50
Fax 030 / 33 09 90-228 55
berlin-marzahn@wm.de

12099 BERLIN-TEMPELHOF
Gottlieb-Dunkel-Straße 20 – 21
Tel. 030 / 436 56-221 11
Fax 030 / 436 56-221 72
berlin-tempelhof@wm.de

06406 BERNBURG
Carl-Wessel-Straße 8
Tel. 034 71 / 30 16-44
Fax 034 71 / 30 16-40
bernburg@wm.de

57518 BETZDORF
Wilhelmsstraße 120
Tel. 02 71 / 93 75-0
Fax 02 71 / 93 75-270
betzdorf@wm.de

33719 BIELEFELD
Am Niedermeyers Feld 10
Tel. 05 21 / 1 43 92-38600
Fax 05 21 / 1 43 92-38630
bielefeld@wm.de

44805 BOCHUM
Am Hellweg 9
Tel. 02 34 / 77 25-32500
Tel. Pkw 096 21 / 76 75-26901
Fax 096 21 / 76 75-26902
bochum@wm.de

53121 BONN
Saime-Genc-Ring 11
Tel. 02 28 / 9 88 57-150
Fax 02 28 / 9 88 57-140
bonn@wm.de

14772 BRANDENBURG
Friedrichshafener Straße 26
Tel. 03 38 1 / 34 94-0
Fax 03 38 1 / 34 94-14
brandenburg@wm.de

27721 BREMEN-RITTERHUDE
Max-Planck-Straße 7 – 9
Tel. 04 21 / 6 59 30-39400
Fax 04 21 / 6 59 30-39430
bremen@wm.de

27574 BREMERHAVEN
Im Felde 17
Tel. 04 71 / 9 02 07-25050
Fax 04 71 / 9 02 07-25030
bremerhaven@wm.de

59929 BRILON
Hinterm Gallberg 10
Tel. 02 96 1 / 97 31-0
Fax 02 96 1 / 97 31-155
brilon@wm.de

91088 BUBENREUTH
Bruckwiesen 14
Tel. Pkw 09 1 31 / 120 41-27100
Tel. Nkw 09 1 31 / 120 41-27101
Fax 09 1 31 / 120 41-27105
bubenreuth@wm.de

21244 BUCHHOLZ
Hanomagstraße 31
Tel. 04 1 86 / 89 14-21910
Fax 04 1 86 / 89 14-21946
buchholz@wm.de

71032 BÖBLINGEN
Rudolf-Diesel-Straße 10
Tel. Pkw 07 31 / 7 93 74-350
Tel. Nkw 07 31 / 7 93 74-370
Fax 07 31 / 7 93 74-330
boeblingen@wm.de

32257 BÜNDE
Borriesstraße 130
Tel. 05 23 / 82 02 39-150
Fax 05 23 / 82 02 39-130
buende@wm.de

09120 CHEMNITZ
Annaberger Straße 101
Tel. 03 71 / 5 39 45-232 50
Fax 03 71 / 5 39 45-232 23
chemnitz@wm.de

74564 CRAILSHEIM
Haller Straße 197
Tel. 07 95 1 / 60 96-0
Fax 07 95 1 / 60 96-15
crailsheim@wm.de

64293 DARMSTADT
Daimlerweg 7
Tel. Pkw 06 1 51 / 177 49-150
Tel. Nkw 06 1 51 / 177 49-170
Fax 06 1 51 / 177 49-130
darmstadt@wm.de

72280 DORNSTETTEN
Robert-Bosch-Straße 21
Tel. 07 43 / 96 42-0
Fax 07 43 / 96 42-100
dornstetten@wm.de

44369 DORTMUND
Rohwedderstraße 14
Tel. 02 31 / 3 96 25-1 34 50
Fax 02 31 / 3 96 25-1 34 30
dortmund@wm.de

01257 DRESDEN
Am Galgenberg 36
Tel. 03 51 / 2 89 12-23300
Fax 03 51 / 2 89 12-23323
dresden@wm.de

01097 DRESDEN
Petrikirchstraße 3
Tel. 03 51 / 8 29 99-22780
Fax 03 51 / 8 29 99-22654
dresden2@wm.de

47167 DUISBURG
Boschstraße 12 – 14
Tel. 02 03 / 3 93 55 13-700
Fax 02 03 / 3 93 55 13-730
duisburg@wm.de

96487 DÖRFLES-ESBACH / COBURG
Rosenaauer Straße 24
Tel. Pkw 095 61 / 55 21-27422
Tel. Nkw 095 61 / 55 21-27423
Fax 095 61 / 55 21-27410
coburg@wm.de

40599 DÜSSELDORF
Reisholzer Bahnstraße 35
Tel. 02 11 / 1 60 97-150
Fax 02 11 / 1 60 97-100
duesseldorf@wm.de

45141 ESSEN
Berthold-Beitz-Boulevard 316
Tel. 02 01 / 8 20 84 38-050
Fax 02 01 / 8 20 84 38-030
essen@wm.de

99098 ERFURT
An der Bübleber Grenze 7
Tel. 03 61 / 4 22 98-22066
Fax 03 61 / 4 22 98-22079
erfurt@wm.de

85622 FELDKIRCHEN
Philipp-Hauck-Straße 3
Tel. Pkw 089 / 42 74 15-35090
Tel. Nkw 089 / 42 74 15-35070
Fax 089 / 42 74 15-10
feldkirchen@wm.de

70736 FELLBACH
Otto-Hahn-Straße 10
Tel. Pkw 07 11 / 57 63-28000
Fax Pkw 07 11 / 57 63-28311
Tel. Nkw 07 11 / 57 63-280311
Fax Nkw 07 11 / 57 63-280310
fellbach@wm.de

90537 FEUCHT
Gsteinacherstraße 17
Tel. 09 1 28 / 40 26-0
Fax 09 1 28 / 40 26-130
feucht@wm.de

70794 FILDERSTADT
Rita-Maiburg Str. 29
Tel. 07 11 / 13 49 63-82 50
Fax 07 11 / 13 49 63-82 350
filderstadt@wm.de

24983 FLENSBURG-HANDEWITT
Skandinavien-Bogen 7
Tel. 04 60 8 / 97 31-150
Fax 04 60 8 / 97 31-100
handewitt@wm.de

60433 FRANKFURT/MAIN
August-Schanz-Straße 48
Tel. 06 9 / 95 43 15-24050
Fax 06 9 / 95 43 15-24030
frankfurt@wm.de

65933 FRANKFURT/MAIN
Eichenstraße 76
Tel. Pkw 06 9 / 390 08 24-200
Tel. Nkw 06 9 / 390 08 24-180
Fax 06 9 / 390 08 24-100
frankfurt2@wm.de

50226 FRECHEN
Europaallee 125
Tel. 02 23 4 / 40 55-31377
Fax 02 23 4 / 40 55-31351
frechen@wm.de

71691 FREIBERG A. N.
Planckstraße 8
Tel. 07 1 41 / 64 82-0
Fax 07 1 41 / 64 82-100
freiberg@wm.de

79111 FREIBURG IM BREISGAU
Bötzingen Straße 6
Tel. 07 61 / 5 14 51-29000
freiburg@wm.de

61169 FRIEDBERG
Pflingstweide 4
Tel. 06 03 1 / 68 55-0
Fax 06 03 1 / 68 55-55
friedberg@wm.de

88046 FRIEDRICHSHAFEN
Lindauer Straße 120
Tel. 07 5 41 / 28 97-0
Fax 07 5 41 / 28 97-15
friedrichshafen@wm.de

36043 FULDA
Christian-Wirth-Straße 5
Tel. Pkw 06 61 / 94 68-25177
Tel. Nkw 06 61 / 94 68-25188
Fax 06 61 / 94 68-25130
fulda@wm.de

90763 FÜRTH
Benno-Strauß-Straße 57
Tel. 09 11 / 7 80 56-0
Fax 09 11 / 7 80 56-100
fuerth@wm.de

30827 GARBSEN
Im Bahlbrink 2
Tel. 05 1 31 / 46 78-31420
Fax 05 1 31 / 46 78-31430
garbsen@wm.de

85748 GÄRCHING B. MÜNCHEN
Robert-Bosch-Straße 1
Tel. 08 9 / 36 03 86-34000
Fax 08 9 / 36 03 86-34030
garching@wm.de

45888 GELSENKIRCHEN
Pommernstr. 19
Tel. 02 09 / 1 20 50-37950
Fax 02 09 / 1 20 50-37930
gelsenkirchen@wm.de

35394 GIESSEN
An der Automeile 4
Tel. Pkw 06 41 / 9 40 18-24577
Tel. Nkw 06 41 / 9 40 18-24588
Fax 06 41 / 9 40 18-24538
giesen@wm.de

38644 GOSLAR
Alte Heerstraße 19
Tel. Pkw 05 3 21 / 68 33-150
Tel. Nkw 05 3 21 / 68 33-170
Fax 05 3 21 / 68 33-112
goslar@wm.de

73037 GÖPPINGEN
Heibronner Straße 10
Tel. Pkw 07 1 61 / 61 04-29100
Tel. Nkw 07 1 61 / 61 04-29101
Fax 07 1 61 / 61 04-29120
goeppingen@wm.de

37081 GÖTTINGEN
Anna-Vandenhoeck-Ring 21
Tel. 05 51 / 50 63-3
Fax 05 51 / 50 63-433
goettingen@wm.de

48599 GRONAU
An der Ebseite 189
Tel. 02 56 2 / 70 05-39350
Fax 02 56 2 / 70 05-39330
gronau@wm.de

33334 GÜTERSLOH
Verler Straße 310 – 312
Tel. 05 2 41 / 99 84-0
Fax 05 2 41 / 99 84-150
guetersloh@wm.de

06116 HALLE (SAALE)
Rosenfelder Straße 7 – 9
Tel. 03 45 / 6 81 50-27950
Fax 03 45 / 6 81 50-27920
halle@wm.de

21465 HAMBURG-REINBEK
Röntgenstraße 7
Tel. Pkw 040 / 72 77 95-20650
Tel. Nkw 040 / 72 77 95-20670
Fax 040 / 72 77 95-59
reinbek@wm.de

31789 HAMELN
Zum Hasselndahle 12
Tel. Pkw 05 1 51 / 60 93-31850
Fax Pkw 05 1 51 / 60 93-31830
Tel. Nfz 05 1 51 / 60 93-31870
Fax Nfz 05 1 51 / 60 93-31830
hameln@wm.de

59075 HAMM
Hüserstraße 13
Tel. 02 38 1 / 9 70 71-150
Fax 08 00 / 1 87 55 77
hamm@wm.de

63452 HANAU
Ruhrstraße 9a
Tel. 06 1 81 / 56 90-244 00
Fax 06 1 81 / 56 90-244 30
hanau@wm.de

31135 HILDESHEIM
Max-Planck-Straße 12
Tel. 05 1 21 / 99 99-0
Fax 05 1 21 / 99 99-100
hildesheim@wm.de

95030 HOF
Fuhrmannstraße 23
Tel. 09 28 1 / 78 75-27677
hof@wm.de

49477 IBBENBÜREN
Gildestraße 57
Tel. 05 4 51 / 9 30-0
Fax 05 4 51 / 9 30-158
ibbenbueren@wm.de

85055 INGOLSTADT
Marie-Curie-Straße 24a
Tel. Pkw 08 41 / 99 37-35144
Tel. Nkw 08 41 / 99 37-35122
Fax 08 41 / 99 37-35139
ingolstadt@wm.de

25524 ITZEHOE
Marie-Curie-Ring 3
Tel. Pkw 04 8 21 / 43 91-20153
Tel. Nkw 04 8 21 / 43 91-20953
Fax 04 8 21 / 43 91-20955
itzehoe@wm.de

07751 JENA
An der Lehmgrube 17
Tel. 03 6 41 / 22 72-33850
Fax 03 6 41 / 22 72-33870
jena@wm.de

67663 KAISERSLAUTERN
Opelkreisel 28
Tel. 06 3 11 / 4 14 19-23 850
Fax 06 3 11 / 4 14 19-23 830
kaiserslautern@wm.de

76187 KARLSRUHE
G.-Braun-Straße 1a
Tel. Pkw 07 2 1 / 9 72 16-29700
Tel. Nkw 07 2 1 / 9 72 16-29730
Fax 07 2 1 / 9 72 16-29740
karlsruhe1@wm.de

34123 KASSEL
Miramstraße 68
Tel. 05 6 1 / 57 04 25 24-0
Fax 05 6 1 / 57 04 25 24-8
kassel@wm.de

87437 KEMPTEN
Heisinger Straße 19
Tel. Pkw 08 3 1 / 5 74 31-35277
Tel. Nkw 08 3 1 / 5 74 31-35288
Fax 08 3 1 / 5 74 31-35210
kempten@wm.de

24109 MELSDORF (KIEL)
Otto-Flath-Straße 1
Tel. 04 3 40 / 49 85-20700
Fax 04 3 40 / 49 85-20788
kiel@wm.de

83059 KOLBERMOOR
Fraunhoferstraße 8
Tel. Pkw 08 3 01 / 29 29-35311
Fax Pkw 08 3 01 / 29 29-35310
Tel. Nkw 08 3 01 / 29 29-35329
Fax Nkw 08 3 01 / 29 29-35326
kolbermoor@wm.de

70825 KORNTAL-MÜNCHINGEN
Lingwiesenstraße 8
Tel. Pkw 07 1 50 / 38 96-28600
Tel. Nkw 07 1 50 / 38 96-28601
Fax 07 1 50 / 38 96-28628
korntal-muenchingen@wm.de

47809 KREFELD
Bischofsstraße 98
Tel. 02 1 66 / 99 00-32850
Fax 02 1 66 / 99 00-32870
krefeld@wm.de

51063 KÖLN-MÜLHEIM
Schanzenstraße 17
Tel. 02 2 1 / 1 26 13-31222
Fax 02 2 1 / 1 26 13-31211
koeln-muelheim@wm.de

76829 LANDAU / PFALZ
Im Justus 4
Tel. Pkw 06 3 41 / 95 58-29200
Tel. Nkw 06 3 41 / 95 58-29201
Fax 06 3 41 / 95 58-29218
landau@wm.de

84030 LANDSHUT
Straubinger Straße 7
Tel. 08 7 1 / 9 66 20-0
Fax 08 7 1 / 9 66 20-100
landshut@wm.de

04249 LEIPZIG
Raiffeisenstraße 42
Tel. 03 4 1 / 4 26 25-23050
Fax 03 4 1 / 4 26 25-23010
leipzig@wm.de

04129 LEIPZIG
Maximilianallee 23
Tel. 03 4 1 / 9 19 20 23-150
Tel. Nkw 03 4 1 / 9 19 20 23-170
Tel. WA 03 4 1 / 9 19 20 23-160
Fax 03 4 1 / 9 19 20 23-144
leipzig2@wm.de

65553 LIMBURG AN DER LAHN
Auf der Heide 5
Tel. Pkw 06 4 3 1 / 21 97-25379
Tel. Nkw 06 4 3 1 / 21 97-25380
Fax 06 4 3 1 / 21 97-25325
limburg@wm.de

49809 LINGEN
Josefstraße 31
Tel. 05 9 1 / 71 04-0
Fax 05 9 1 / 71 04-35
lingen@wm.de

23560 LÜBECK
Estlandring 1 – 3
Tel. Pkw 04 5 1 / 61 16 07-150
Tel. Nkw 04 5 1 / 61 16 07-170
Fax 04 5 1 / 61 16 07-161
luebeck@wm.de

55130 MAINZ
Heiligkreuzweg 132
Tel. 06 1 3 1 / 57 07-0
Fax 06 1 3 1 / 57 07-100
mainz@wm.de

68199 MANNHEIM
Morchfeldstraße 55
Tel. Pkw 06 2 1 / 8 60 02-30022
Fax Pkw 06 2 1 / 8 60 02-30092
Tel. Nkw 06 2 1 / 8 60 02-30044
Fax Nkw 06 2 1 / 8 60 02-30088
mannheim1@wm.de

35039 MARBURG
Alte Kasseler Straße 53
Tel. 06 4 2 1 / 6 10 02-255 88
Fax 06 4 2 1 / 6 10 02-255 88
marburg@wm.de

87700 MEMMINGEN
Brahmsstraße 6
Tel. Pkw 08 3 3 1 / 92 07-35477
Tel. Nkw 08 3 3 1 / 92 07-35488
Fax 08 3 3 1 / 92 07-35410
memmingen@wm.de

41066 MÖNCHEGLADBACH
Krefelder Straße 725 – 727
Tel. 02 1 6 1 / 66 98-0
Fax 02 1 6 1 / 66 98-22
moenchengladbach@wm.de

41189 MÖNCHEGLADBACH
Adolf-Kempken-Weg 127
Tel. 02 1 6 6 / 99 00-32850
Fax 02 1 6 6 / 99 00-32870
moenchengladbach2@wm.de

75417 MÜHLACKER
In den Waldäckern 8/2
Tel. 07 40 1 / 8 15 12-0
Fax 07 40 1 / 8 15 12-50
muehlacker@wm.de

45473 MÜLHEIM A.D.R.
Friedrich-Ebert-Straße 210
Tel. 02 08 / 4 84 87-0
Fax 02 08 / 4 84 87-20
muelheim@wm.de

**48155 MÜNSTER**

Höllenweg 50
Tel. 02 51 / 61 82-37450
Fax 02 51 / 61 82-100
muenster@wm.de

74172 NECKARSULM

Heiner-Fleischmann-Straße 5
Tel. Pkw 071 32/9993-29300
Fax Pkw 071 32/9993-29351
Tel. Nkw 071 32/9993-29301
Fax Nkw 071 32/9993-29350
neckarsulm@wm.de

17034 NEUBRANDENBURG

Ihlenfelder Straße 125
Tel. 03 95 / 4 52 87-0
Fax 03 95 / 4 52 87-70
neubrandenburg@wm.de

17498 NEUENKIRCHEN

Marktflecken 8
Tel. 0 38 34 / 53 50-22304
Fax 0 38 34 / 53 50-21777
neuenkirchen@wm.de

91413 NEUSTADT / AISCH

Rudolf-Diesel-Straße 1
Tel. Pkw 091 61 / 88 47-27151
Tel. Nkw 091 61 / 88 47-27152
Fax 091 61 / 88 47-27155
neustadt@wm.de

89231 NEU-ULM

Otto-Renner-Straße 14
Tel. Pkw 07 31 / 7 29 62-35588
Fax Pkw 07 31 / 7 29 62-35520
Tel. Nkw 07 31 / 7 29 62-35577
Fax Nkw 07 31 / 7 29 62-35540
neu-ulm@wm.de

31582 NIENBURG

Domänenweg 11
Tel. 0 50 21 / 60 12-23650
Fax 0 50 21 / 60 12-23630
nienburg@wm.de

22848 NORDERSTEDT

Bornbarch 14
Tel. 0 40 / 52 56 08-150
Fax 0 40 / 52 56 08-159
norderstedt@wm.de

99734 NORDHAUSEN

Im Krug 41
Tel. 0 36 31 / 47 47-0
Fax 0 36 31 / 47 47-17
nordhausen@wm.de

86720 NÖRDLINGEN

Industriestraße 21
Tel. Pkw 090 81 / 29 58-28800
Tel. Nfz 090 81 / 29 58-28801
Fax 090 81 / 29 58-28832
noerdlingen@wm.de

90431 NÜRNBERG

Vershofenstraße 9
Tel. Pkw 09 11 / 6 57 14-27210
Tel. Nkw 09 11 / 6 57 14-27220
Fax 08 00 / 7 23 49 80
nuernberg@wm.de

77652 OFFENBURG

Eckener Straße 1
Tel. Pkw 07 81 / 6 05 82-28527
Tel. Nkw 07 81 / 6 05 82-28529
Fax 07 81 / 6 05 82-28522
offenburg@wm.de

26125 OLDENBURG

Am Patentbusch 1
Tel. 04 41 / 39 09-39050
Fax 04 41 / 39 09-39066
oldenburg@wm.de

57462 OLPE

Martinstraße 48
Tel. 0 27 61 / 6 09-0
Fax 0 27 61 / 6 09-180
olpe@wm.de

49090 OSNABRÜCK

Pagenstecherstr. 121
Tel. PKW 05 41 / 12 15-1
Tel. NKW 05 41 / 12 15-521
Fax 05 41 / 12 15-830
osnabrueck@wm.de

33100 PADERBORN

Herlestraße 23
Tel. 05 251 / 3 87 05-0
Fax 05 251 / 3 87 05-10
paderborn@wm.de

94036 PASSAU

Neuburger Straße 149
Tel. Pkw 08 51 / 9 55 49-34577
Tel. Nkw 08 51 / 9 55 49-34588
Fax 08 51 / 9 55 49-34510
passau@wm.de

66953 PIRMASENS

Texas Avenue 15
Tel. Pkw 06 31 / 24 12-30924
Tel. Nkw 06 31 / 24 12-30925
pirmasens@wm.de

82178 PUCHHEIM

Boschstraße 3
Tel. Pkw 08 9 / 80 93-34241
Fax Pkw 08 9 / 80 93-34305
Tel. Nkw 08 9 / 80 93-34333
Fax Nkw 08 9 / 80 93-34324
puchheim@wm.de

93055 REGENSBURG

Junkersstraße 13
Tel. Pkw 09 41 / 4 02 01-150
Fax Pkw 09 41 / 4 02 01-151
Tel. Nkw 09 41 / 4 02 01-170
Fax Nkw 09 41 / 4 02 01-151
regensburg@wm.de

42855 REMSCHEID

Kipperstraße 15
Tel. Pkw 02 91 91 / 9 51 51-150
Tel. Nkw 02 91 91 / 9 51 51-170
Fax 02 91 91 / 9 51 51-130
remscheid@wm.de

72770 REUTLINGEN

Ferdinand-Lassalle-Straße 22
Tel. 0 71 21 / 9 5 49-29400
Fax 0 71 21 / 9 5 49-19430
reutlingen2@wm.de

48432 RHEINE

Hovesaatstraße 2
Tel. 0 59 71 / 7 9 12-8
Fax 0 59 71 / 7 9 12-88
rheine@wm.de

18069 ROSTOCK

Am Fischereihafen 2
Tel. Pkw 03 81 / 12 83 69-150
Tel. Nkw 03 81 / 12 83 69-170
Fax 03 81 / 12 83 69-188
rostock@wm.de

66125 SAARBRÜCKEN

Hedwig-Stalter-Straße 6
Tel. 0 68 98 / 81 02-114
Fax 0 68 97 / 81 02-100
saarbruecken@wm.de

66115 SAARBRÜCKEN

Konrad-Zuse-Straße 2
Tel. Pkw 06 81 / 58 88-30590
Fax Pkw 06 81 / 58 88-30588
Tel. Nkw 06 81 / 58 88-30580
Fax Nkw 06 81 / 58 88-30577
saarbruecken@wm.de

38229 SALZGITTER

Peiner Straße 243
Tel. 0 53 41 / 8 67 20-0
Fax 0 53 41 / 8 67 20-20
salzgitter@wm.de

97424 SCHWEINFURT

Wienstraße 1
Tel. 0 97 21 / 67 50-2660-0
Fax 0 97 21 / 67 50-2661-1
schweinfurt@wm.de

19061 SCHWERIN

Heinrich-Hertz-Ring 4
Tel. 03 85 / 6 36 40-20155
Fax 03 85 / 6 36 40-21088
schwerin@wm.de

38179 SCHWÜLPER

Waller See 23
Tel. 05 31 / 2 34 41-150
Fax 05 31 / 2 34 41-100
braunschweig@wm.de

31319 SEHNDE / OT HÖVER

Grettlade 4
Tel. 05 1 32 / 8 67-0
Fax 05 1 32 / 8 67-110
sehnde@wm.de

57072 SIEGEN

Graf-Johann-Straße 8
Tel. 02 71 / 4 88 74-0
Fax 02 71 / 4 88 74-40
siegen@wm.de

78224 SINGEN

Grubwaldstraße 19
Tel. 0 77 31 / 14 45-28702
Tel. Pkw 0 77 31 / 14 45-28700
Tel. Nkw 0 77 31 / 14 45-28701
Tel. WA 0 77 31 / 14 45-28703
Fax 0 77 31 / 14 45-28713
singen@wm.de

63811 STOCKSTADT A.M.

An der Frühlingslust 8
Tel. 0 60 27 / 97 99-24800
Fax 0 60 27 / 97 99-24885
stockstadt@wm.de

94315 STRAUBING

Küstriner Straße 6
Tel. Pkw 09 421 / 7 8 17-35677
Tel. Nkw 09 421 / 7 8 17-35688
Fax 09 421 / 7 8 17-35610
straubing@wm.de

18437 STRALSUND

Rudolf-Diesel-Straße 8
Tel. 0 38 31 / 4 43 68-0
Fax 0 38 31 / 4 43 68-49
stralsund@wm.de

98529 SUHL

Mühlbergstraße 55
Tel. 0 36 81 / 4 52 22-22911
Fax 0 36 81 / 4 52 22-22933
suhl@wm.de

54294 TRIER

Niederkircher Straße 15
Tel. Pkw 06 51 / 8 27 47-30777
Tel. Nkw 06 51 / 8 27 47-30788
Fax 06 51 / 8 27 47-30733
trier@wm.de

89079 ULM

Siemensstraße 3
Tel. 07 31 / 40 11-36750
Fax 07 31 / 40 11-36730
ulm@wm.de

59423 UNNA

Hans-Böckler-Straße 15
Tel. 0 23 03 / 28 06 37-600
Fax 0 23 03 / 28 06-44
unna@wm.de

49377 VECHTA

Bokerner Damm 31
Tel. 0 44 41 / 9 5 38-0
Fax 0 44 41 / 9 5 38-130
vechta@wm.de

78050 VILLINGEN-SCHWENNINGEN

Mühlenstraße 17 / 1
Tel. Pkw 0 77 21 / 20 06-29500
Tel. Nkw 0 77 21 / 20 06-29501
Fax 0 77 21 / 20 06-29589
villingen@wm.de

51545 WALDBRÖL

Kaiserstraße 120
Tel. Pkw 0 22 91 / 9 07 00-150
Fax 0 22 91 / 9 07 00-130
waldbroel@wm.de

92637 WEIDEN

Otto-Hahn-Straße 7
Tel. Pkw 09 61 / 4 82 54-26854
Tel. Nkw 09 61 / 4 82 54-26855
Fax 09 61 / 4 82 54-26860
weiden@wm.de

82362 WEILHEIM I. OB

Am Achaalich 9
Tel. 08 81 / 9 25 88-35900
Fax 08 81 / 9 25 88-35930
weilheim@wm.de

82550 WEINGARTEN

Josef-Schmuzer-Straße 8
Tel. Pkw 07 51 / 5 09 26-29600
Tel. Nkw 07 51 / 5 09 26-29601
weingarten@wm.de

91781 WEISSENBURG

Dettenheimer Straße 48
Tel. Pkw 09 14 / 8 66 2-27377
Tel. Nkw 09 14 / 8 66 2-27388
Fax 09 14 / 8 66 2-27322
weissenburg@wm.de

46485 WESEL

Am Schornacker 42
Tel. 02 81 / 8 16-0
Fax 02 81 / 8 16-15
wesel@wm.de

28844 WEYHE

Westerfeld 6
Tel. 04 21 / 2 76 20-20550
Fax 04 21 / 2 76 20-20530
weyhe@wm.de

15745 WILD AU

Gewerbepark 35
Tel. 0 33 75 / 52 84 37-150
Fax 0 33 75 / 52 84 37-130
wildau@wm.de

23970 WISMAR

Am kleinen Stadtfeld 10
Tel. 0 38 41 / 7 96 20-0
Fax 0 38 41 / 7 96 20-40
wismar@wm.de

19322 WITTENBERGE

Wahrenberger Straße 79
Tel. 0 38 77 / 9 5 39-13300
Fax 0 38 77 / 9 5 39-13330
wittenberge@wm.de

97076 WÜRZBURG

Friedrich-Berg-Ring 18
Tel. 09 31 / 9 91 33-26400
Tel. Pkw 09 31 / 9 91 33-26450
Tel. Nkw 09 31 / 9 91 33-26470
Fax 09 31 / 9 91 33-26410
wuerzburg@wm.de


WMSE**ZENTRALE**

49090 OSNABRÜCK
Pagenstecherstraße 121
Tel. 05 41 / 99 89-0
Fax 05 41 / 99 89-14015
info@wm.de
www.wm.de

ZENTRALLAGER (DE)

34346 HANN.MÜNDE
Hedemünden
Hans-Heiner-Müller-Allee 10
Tel. 0 55 45 / 99 90-0
Fax 0 55 45 / 99 90-100

WIR SIND IMMER FÜR SIE DA – SPRECHEN SIE UNS AN!



WM SE
Pagenstecherstraße 121
49090 Osnabrück
info@wm.de
www.wm.de